

"ทุกเรื่องพื้น เลือกราคาได้ แคร่ทุกพื้นผิวเก่า
เสกพื้นผิวใหม่ ลดต้นทุนวันนี้ เพื่อกำไรระยะยาว"

SINCE - 2002



FLOORING SOLUTIONS

ซ่อมแซม ติดตั้งพื้น

ROCKRETE
FLOOR SERVICES

MISSION & VISION

พันธกิจและวิสัยทัศน์



Long Term Relationship

การทำงานเป็นทีม

ทีมงาน Rockrete พัฒนาเทคโนโลยีใหม่และผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของพื้นและการกันซึมในทุกประเภทและทุกสภาวะ เรามุ่งเน้นที่จะขยายการวิจัยเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สำหรับลูกค้าคู่ค้าพนักงานของเรา ที่ Rockrete เราพยายามอย่างยิ่งที่จะปรับปรุงความสำเร็จในอดีตเพื่อสร้างอนาคตที่สดใสร่วมกัน

The Rockrete team develops new technologies and innovative products that meet floor and waterproofing needs in every all types and conditions We focus on expanding research to develop creativity. For our customers, partners and employees at Rockrete, we strive to improve past achievements to create bright future together.



Research & Training

การวิจัยและการอบรม

Rockrete Tech Date จัดสัมมนาฝึกอบรมตลอด ทั้งปีเพื่อให้ผู้คนมีส่วนร่วมและสนใจ เราครอบคลุมเทคนิคและวิธีการในการติดตั้งพื้น ตั้งแต่พื้นฐานระดับกลางและขั้นสูง นอกจากนี้ การฝึกอบรมและการพัฒนาสำหรับพนักงานของเราที่ให้บริการลูกค้าของเราเป็นหนึ่งในข้อกังวลหลักที่ Rockrete ไม่เคยเพิกเฉย เราได้จัดสัมมนาและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องภายใต้การสนับสนุนจากประเทศต่างๆทั่วโลก

Rockrete Tech Date holds training seminars throughout. whole year to make people are engaged and interested. We cover techniques and methods in floor installation from basic, intermediate and advanced level. Training and development for our employees serving our customers is one of the key concerns Rockrete never ignores. We have continuously organized seminars and trainings under the support of countries around the world.



Clients Growth Over Years

การพัฒนา

ทีมงาน Rockrete พัฒนาเทคโนโลยีใหม่และผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของพื้นและการกันซึมในทุกประเภทและทุกสภาวะเรามุ่งเน้นที่จะขยายการวิจัยเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำหรับลูกค้าคู่ค้าและพนักงานของเราที่ Rockrete เราพยายามอย่างยิ่งที่จะปรับปรุงความสำเร็จเพื่อสร้างอนาคตที่สดใสร่วมกัน

The Rockrete team develops new technologies and innovative products that meet the needs of flooring and protection. Permeating all genres and conditions, our focus is on expanding research to advance creativity for our customers, partners and employees. At Rockrete, we strive to improve success to create the brightest future together.

COMPANY PROFILE

ROCKRETE CO.,LTD

BUILDER SOLUTIONS HOUSE

กันรั้วซึม ดาดฟ้า หลังคา
Waterproofing roof deck



ROCAFLEX 4 400 ROCASYL 420 CERACOAT 440

กันซึมสะท้อนความร้อน
Heat reflective waterproofing



CERACOAT 440

ปูนฉาบตกแต่ง
Decorative cement



ECOSHINE 355 ปูนฉาบสำหรับพื้น
ROCALOFT 340 ปูนฉาบสำหรับผนัง



ROCAFLEX 4 400

กันซึมห้องน้ำ
Bathroom waterproofing



ROCAPATCH 361

โป้วพื้นผิวเป็นจุดๆ
Surface patching



MARKFREE 570

ขจัดรอยยางรถยนต์
Remove tire marks



10 MINUTE MENDER 500

พื้นร้าว แตกกร้าว
Cracked ground



สีเคลือบพื้น
Floor coating

COLORWAX 365 ROCABRIT 240

แว็กซ์ใสเคลือบพื้น
Clear wax floor coating



ROCASHINE 510 ROCASHINE PLUS 511

ป้องกันฝุ่น ตะไคร่น้ำ (ผนัง) ใสกึ่งเงา
Prevent dust, moss (wall) Semi-gloss

ขัดมัน ขัดเงา
Polished flooring



ROCAFLOOR HD



LITOSEAL 305

พื้นสระว่ายน้ำ ปูกระเบื้องทับ
Swimming pool floor, Tiling over



ROCAFLEX 4 400

ซ่อมพื้นถนน
Repair road



Fondur premix 120



KLINOSOL 565



MARKFREE 570

น้ำยาทำความสะอาดพื้น (ภายใน/ภายนอก)
Floor cleaner (internal/external)

COMPANY PROFILE

ROCKRETE CO.,LTD

BUILDER SOLUTIONS WAREHOUSE

ปูนฉาบตกแต่ง
Decorative cement



ECOSHINE 355
ปูนฉาบสำหรับพื้น

ROCALOFT 340
ปูนฉาบสำหรับผนัง

กันรั่วซึม ฝ้าคั่ว หลังคา
Waterproofing roof deck



ROCAFLEX 4 400

ROCASYL 420

CERACOAT 440

กันซึมสะท้อนความร้อน
Heat reflective waterproofing



CERACOAT 440

สีเคลือบพื้น
Floor coating



COLORWAX 365

ROCABRIT 240

แว็กซ์ใสเคลือบพื้น
Clear wax floor coating



ROCASHINE 510

ROCASHINE PLUS 511

โป้วพื้นผิวเป็นจุดๆ
Surface patching



ROCAPATCH 361



MARKFREE 570

ขจัดรอยยางรถยนต์
Remove tire marks

ขจัดรอยยางรถยนต์

Remove tire marks



10 MINUTE MENDER 500

พื้นร้าว แตกกร้าว
Cracked ground

Cracked ground

ซ่อมพื้นถนน
Repair road



Fondur 120

น้ำยาทำความสะอาดพื้น (ภายใน/ภายนอก)
Floor cleaner (internal/external)



KLINOSOL 565

MARKFREE 570

โพลีเมอร์คอนกรีต สำหรับงานปกป้องผิวคอนกรีตและงานซ่อมแซม
High build polymeric concrete screed



PRIMEBASE 130

FLASHFLOOR 150

ขัดมัน ขัดเงา
Polished flooring



ROCAFLOOR HD



COMPANY PROFILE

ROCKRETE CO.,LTD

ประเภทสินค้า

PRODUCT CATEGORY



ซ่อมแซมพื้น โรงงานอุตสาหกรรม

**CONCRETE
REPAIR**

แห้งแรงภายใน 72 ชม.

พื้นโพรโมเบส / แฟลชฟลอร์ คืออะไร ?

What is PRIMEBASE / FLASHFLOOR flooring?

Primebase™ 130 / Flashfloor™ 150 โพลีเมอร์เรซินมอร์ตาร์ สำหรับงานพื้นโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้หนัก ลประกอบด้วย โพลีเมอร์เรซินสูตรน้ำ ส่วนประกอบเคมี และทรายควอทซ์แห้งคัดเกรด Primebase™ 130 มีคุณสมบัติที่ไม่ลื่น พื้นผิวหายใจได้ อีกทั้งยังสามารถติดตั้งบนพื้นผิวที่เปียกชื้นได้เป็นอย่างดี จึงเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับพื้นที่ใช้งานแบบเปียกตลอดเวลา

Primebase™ 130 / Flashfloor™ 150 Polymer Resin Mortar for heavy-duty industrial floor work consisting of water based polymer resin chemical components and Primebase™ 130 graded dry quartz sand has non-slip properties and breathable surface. It can also be installed on wet surfaces as well. Therefore ideally suited for the work area even wet areas.

คุณสมบัติพิเศษ | Main Properties



12mm - 40mm
ไม่ต้องมีวอร์เมช

No need for wire mesh



330 Ksc
รับแรงอัดได้สูง

High compressive strength



ลดฝุ่น
ลดปัญหาฝุ่น ฟู


No dust




ไร้รอยแตก
ลดปัญหาแตก หลบ่อ

No crack


เหมาะกับพื้นที่แบบไหนบ้าง ? | Recommend uses




โรงงานอุตสาหกรรม
Industrial factory



ลานจอดรถ
Carpark



ศูนย์กระจายสินค้า
Distribution center





ลานโหลดสินค้า
Loading yard

COMPANY PROFILE

ROCKRETE CO.,LTD

ประเภทสินค้า PRODUCT CATEGORY



COMPANY PROFILE

ROCKRETE CO.,LTD

ประเภทสินค้า

PRODUCT CATEGORY

ฟองดูร์

Fondur™


ปูนชนิดพิเศษ แห้งเร็วใน 6 ชม.
Calcium Alumina. Fast drying in 6 hours.

พื้น ฟองดูร์ คืออะไร? | What is FONDUR flooring?

ฟองดูร์เป็นปูนอลูมินาชนิดผสมเสริมที่มีส่วนประกอบของอลูมินาซีเมนต์ทรายแห้งคัดเกรดอย่างดี และสารเพิ่มประสิทธิภาพต่างๆ เหมาะสำหรับงานพื้น

Fondur™ concrete / mortar based on Calcium Aluminates Cement, dry graded Filler QS and additives for floor surface.

คุณสมบัติพิเศษ | Main Properties



ทนต่ออุณหภูมิ
Temperature Resistant



ติดตั้งที่อุณหภูมิต่ำได้
Installed at low temperatures



แห้งซิตตัวเร็ว
Dry, set quickly



ทนต่อสารเคมี
Chemical resistance



ทนต่อรอยขีดข่วน
Scratch resistant



ผิวหน้าแกร่ง
Strong surface

เหมาะกับพื้นที่แบบใดบ้าง? | Recommended uses




ทางเดินภายในอาคาร
Corridor inside the building



ห้องเก็บอาหารแช่แข็ง
Frozen food storage room



พื้นที่รักษาอุณหภูมิ
Temperature holding area



พื้นที่เตาหลอม
Furnace area

COMPANY PROFILE

ROCKRETE CO.,LTD

ประเภทสินค้า PRODUCT CATEGORY



COMPANY PROFILE

ROCKRETE CO.,LTD

ประเภทสินค้า

PRODUCT CATEGORY



พื้นเพอร์มาชายนี่คืออะไร? | What is PERMASHINE flooring?

เป็นระบบคอนกรีตขัดเงาที่เน้นความเงาอย่างถาวร สามารถขัดได้ทั้งคอนกรีตเก่าและใหม่ Permashine™ 320 สามารถเปลี่ยนแปลงผิวหน้าคอนกรีตให้แข็งแรง ทนการขูดขีดและสวยงามได้อย่างถาวร

It is a polished concrete system that emphasizes permanent shine. Able to polish both old and new concrete with Permashine™ 320. It can change the concrete surface to be strong permanently scratch-resistant and beautiful.

คุณสมบัติพิเศษ | Main Properties



พื้นผิวเงางาม
Surface shiny



อายุการใช้งานยาวนาน
Long life service



เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
Green spec



ทนทานแสง UV
UV Resistant




ง่ายต่อการทำความสะอาด
Easy to clean




เปิดใช้งานพื้นที่ได้เร็ว
Fast setting

เหมาะกับพื้นที่แบบไหนบ้าง? | Recommend uses




โรงงานอุตสาหกรรม
Industrial factory



ร้านอาหาร
Restaurant



ศูนย์กระจายสินค้า
Distribution center



โรงเรียน
School


POLISHED CONCRETE **320**
PERMASHINE

เงา...ตั้งแต่ปัจจุบันถึงอนาคต

COMPANY PROFILE

ROCKRETE CO.,LTD

ประเภทสินค้า PRODUCT CATEGORY



COMPANY PROFILE

ROCKRETE CO.,LTD

ประเภทสินค้า

PRODUCT CATEGORY



พื้นรอก้าฟลอร์ เอชดี คืออะไร ? | What is ROCAFLOOR HD flooring?

เป็นผงฟลอร์ฮาร์ดเดินเนอร์แบบแห้งที่ไม่มี ส่วนผสมของโลหะหนัก ใช้โรยปูนคอนกรีตเทใหม่ หลังจากนั้นบดและขัดด้วยเครื่องขัดมันปูน จะทำให้พื้นผิวมีความหนาแน่น และแข็งแรง ทนการขูดขีดได้ดียิ่งขึ้น

It is a dry floor hardener powder that does not contain heavy metal ingredients, used with newly poured concrete mortar. After grinding and polishing with a polishing machine, it will make the surface dense and strong, more resistant to abrasion.

คุณสมบัติพิเศษ | Main Properties



มีหลายสี
Many colors



ทนต่อรอยขีดข่วน
Scratch resistant



ผิวหน้าแข็งแรง
Strong surface



พื้นเรียบ เงา
Smooth, Shiny



น้ำและน้ำมันซึมได้ยากขึ้น
Water and oil are more difficult to penetrate




ทนทานแรงกระแทก
Impact resistance

เหมาะกับพื้นที่แบบไหนบ้าง ? | Recommend uses




พื้นที่โซนเครื่องเล่นเด็ก
Children's play area



พื้นโกดังสินค้า
Warehouse floor



พื้นห้องแล็บ
Lab floor



พื้นโรงงานอุตสาหกรรม
Industrial floor

COMPANY PROFILE

ROCKRETE CO.,LTD

ประเภทสินค้า

PRODUCT CATEGORY



COMPANY PROFILE

ROCKRETE CO.,LTD

ประเภทสินค้า


PRODUCT CATEGORY

พื้นออฟฟิศ คืออะไร? | What is LOFT FLOOR flooring?

เป็นโพลีเมอร์ซีเมนต์ที่มีสีในตัว ใช้สำหรับงานพื้นบาง ความหนาเฉลี่ย 1-2 มม. ซึ่งมีลักษณะดูเป็นธรรมชาติ พื้นผิวมีความเงางาม ไร้รอยต่อ

It is a self-colored polymer cement, used for thin floors The average thickness is 1-2 mm, which has a natural appearance. The surface is shiny and seamless.

คุณสมบัติพิเศษ | Main Properties



ยืดหยุ่นได้ดี
Good Flexible



อายุการใช้งานยาวนาน
Long life service



ไร้รอยต่อ
Seamless



ทนทานแสง UV
UV Resistant




การยึดเกาะที่ดี
Good adhesion




ไม่แตกขยาย
No crack


เหมาะกับพื้นที่แบบไหนบ้าง? | Recommend uses



บ้านพักอาศัย
House



ร้านอาหาร, คาเฟ่
Restaurant, Cafe



พื้นที่เดิน, บันได
Corridor, Stairs



สำนักงาน
Office

loft floor
355



พื้นปูนสีโพลีเมอร์

COMPANY PROFILE

ROCKRETE CO.,LTD

ประเภทสินค้า

PRODUCT CATEGORY



COMPANY PROFILE

ROCKRETE CO.,LTD

ประเภทสินค้า

PRODUCT CATEGORY



ซ่อมรอยแตกร้าว

10 MINUTE CONCRETE MENDER 500

ซ่อมแซมรอยแตกร้าว บ่มตัวภายใน 10 นาที
Repair cracks, curing within 10 minutes

เกิน มินิท คอนกรีต เมนเดอร์ คืออะไร?

What is 10 minute concrete mender ?

เป็นโอบริดยูรีเทน 2 ส่วนประกอบ ใช้งานร่วมกับทรายคัดเกรด ทำหน้าที่เป็นเหมือนโพลีเมอร์ยึดประสานรอยแตกร้าวของคอนกรีตได้อย่างดี

It is a 2-component structural hybrid urethane, used with graded sand. It acts like a polymer bonds the cracks of concrete very well.


คุณสมบัติพิเศษ | Main Properties



แห้งเซ็ตตัวเร็ว
Dry, set quickly



ไหลแทรกซึมง่าย
Easy to infiltrate



ทนทานต่อการใช้งาน
Durable to use



ผสมรอยได้ดีเยี่ยม
Excellent blending



ไม่มีกลิ่นขณะติดตั้ง
No smell during installation




ทนต่อแรงกระแทก
Impact resistant


เหมาะกับพื้นที่แบบไหนบ้าง ? | Recommend uses




พื้นผิวถนนคอนกรีต
Concrete road surface



พื้นผิวรันเวย์
Runway surface



รอยต่อวัสดุบนพื้น
Material joints on the floor



พื้นโกดังสินค้า
Warehouse floor

COMPANY PROFILE

ROCKRETE CO.,LTD

ประเภทสินค้า

PRODUCT CATEGORY



โป๊ว
ผิวคอนกรีต

ROCAPATCH™ 361

PATCHING FLOOR

รอกำแพง คืออะไร? | What is ROCAPATCH ?

ROCAPATCH™ 361 2 ส่วนประกอบ โพลีเมอร์ซีเมนต์ที่ได้รับการออกแบบมาสำหรับงานซ่อมปะเป็นจุดๆ ให้พื้นผิวสม่ำเสมอ มีหลายสีให้เลือกเพื่อให้เข้ากับสีพื้นคอนกรีตที่มีอยู่

Rocapatch™ 361 is a two component polymer cement designed for patching low spot uneven surface concrete surface. Many colors available to match with the existing concrete color.

คุณสมบัติพิเศษ | Main Properties



เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
Environmentally friendly



ทนทานต่อการใช้งาน
Durable to use



ทนต่อสารเคมี
Chemical resistance



ยึดกับพื้นผิวได้ดี
Good adhesion




ทนแสงแดด
Sunlight resistant

เหมาะกับพื้นที่แบบไหนบ้าง? | Recommend uses



งานซ่อมร่องซ่อมบำรุง
Repair grooving work



งานซ่อมพื้นทั่วไป
General floor repair work



งานซ่อมพื้นอิฐสี
Brick floor repair work



งานซ่อมปะพื้นถนน
Road repair work

COMPANY PROFILE

ROCKRETE CO.,LTD

ประเภทสินค้า
PRODUCT CATEGORY

เคลือบพื้น
ลานจอดรถ


ARENA™ 350

CARPARK FLOOR

พื้นอารีน่า คืออะไร? | What is ARENA flooring?

เป็นโพลีเมอร์มอร์ตาร์ที่มีการไหลตัวดี ใช้ในการ ปรับระดับพื้นผิวให้เรียบและเคลือบพื้นด้วยโพลียูรีเทน
It is a polymer mortar system with good fluidity, used to level the surface and coat the floor with colored coating of your choice.

คุณสมบัติพิเศษ | Main Properties



ยืดหยุ่นได้ดี
Good Flexible



อายุการใช้งานยาวนาน
Long life service



เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Green spec



ทนทานแสง UV
UV Resistant




การยึดเกาะที่ดี
Good adhesion




ไม่มีเสียงขณะเลี้ยว
Little sound while turning


เหมาะกับพื้นที่แบบไหนบ้าง? | Recommend uses




ลานจอดรถ
Carpark



สนามกีฬา
Sport floor



โชว์รูม
Showroom




สำนักงาน
Office



COMPANY PROFILE

ROCKRETE CO.,LTD

ประเภทสินค้า
PRODUCT CATEGORY



COMPANY PROFILE

ROCKRETE CO.,LTD

ประเภทสินค้า

PRODUCT CATEGORY

พื้นพียู คืออะไร? | What is PU flooring?

พื้นโพลียูรีเทน เป็นสารเคมีเคลือบพื้นและปกป้องผิวคอนกรีตเสื่อมสภาพจากน้ำ ความชื้นหรือสารเคมี ถูกออกแบบมาให้เหมาะสำหรับการทำพื้นโรงงานอุตสาหกรรม พื้นสำนักงาน พื้นอาคารพาณิชย์ พื้นคลังสินค้า ฯลฯ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่ต้องการความสะอาดสูง

Polyurethane floor is a floor coating chemical and protects the concrete surface from deterioration from water, moisture or chemicals. Suitable for making industrial floor, office floor, commercial building floor, warehouse flooring, in industries that require high cleanliness.

คุณสมบัติพิเศษ | Main Properties



ทนทานรอยขีดข่วน
Abrasion resistant



ผ่านมาตรฐานอาหาร
Food grade



เช็ดตัวไว้ใน 24 ชม.
Fast curing



ทนต่อกรดแลคติก
Lactic acid resistant



มีให้เลือก 8 สี
8 Standard colors

-40 °C
+120 °C

ทนต่ออุณหภูมิ
Temperature resistant


เหมาะกับพื้นที่แบบไหนบ้าง? | Recommend uses



โรงงานอุตสาหกรรม
Industrial factory



ไลน์ผลิตเปียก
Wet production line



คลังสินค้า
Warehouse



โรงงานบรรจุภัณฑ์
Packaging factory

NEW POLYURETHANE
POLYTHANE
ABRASION RESISTANT FLOOR

COMPANY PROFILE

ROCKRETE CO.,LTD

ประเภทสินค้า PRODUCT CATEGORY



COMPANY PROFILE

ROCKRETE CO.,LTD

ประเภทสินค้า

PRODUCT CATEGORY

รอก่าบริท คืออะไร? | What is ROCABRIT ?

Rocabrit 240 เป็นวัสดุเคลือบพื้น 1 ส่วนประกอบชนิดไฮบริดซิลิเกตหายใจได้ มีโครงสร้างของอะคริลิก โคโพลิเมอร์ กับผลึกแก้วซิลิเกตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Rocabrit 240 is a one-component, breathable hybrid silicate floor coating. It has an acrylic copolymer structure, with eco-friendly crystalline silicate glass.


คุณสมบัติพิเศษ | Main Properties



เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
Environmentally friendly



ยึดกับพื้นผิวได้ดี
Good adhesion



ทนทานต่อการใช้งาน
Durable to use



ทนแสงแดด
Sunlight resistant



ไม่ติดลามไฟ
Flame retardant



ทนต่อรอยขีดข่วน
Scratch resistant


เหมาะกับพื้นที่แบบไหนบ้าง? | Recommend uses



พื้นที่จอดรถ
Carpark



พื้นโรงงานผลิต
Factory floor



ศูนย์บริการซ่อมรถ
Car service center



พื้นโกดังสินค้า
Warehouse

ROCABRIT 240
HYBRID
BREATHABLE COATING



COMPANY PROFILE

ROCKRETE CO.,LTD

ประเภทสินค้า
PRODUCT CATEGORY




COMPANY PROFILE

ROCKRETE CO.,LTD

ประเภทสินค้า

PRODUCT CATEGORY



พื้นสนามกีฬา


CASALI SPORT FLOOR™ 380

สำหรับพื้นในร่มและกลางแจ้ง

พื้น คาสาลี คืออะไร ? | What is CASALI flooring?

ผลิตภัณฑ์เคลือบผิวพื้นสนามกีฬาทั้งภายในและภายนอกจากประเทศอิตาลี ผลิตจากเรซินอะคริลิกกับทรายควอทซ์แห้งคัดเกรด มีคุณสมบัติในการยืดหยุ่นตัวสูง นุ่ม ลดแรงกระแทก ทนทานแสงอัลตราไวโอเลตได้เป็นอย่างดี Coating products for both interior and exterior sports surfaces from Italy. Made from acrylic resin and sand-Graded Dry Quartz It has the property of high flexibility, softness, impact resistance, and resistance to ultraviolet light as well.

คุณสมบัติพิเศษ | Main Properties



ยืดหยุ่นได้ดี
Good Flexible



อายุการใช้งานยาวนาน
Long life service



ไร้รอยต่อ
Seamless



ทนทานแสง UV
UV Resistant



การยึดเกาะที่ดี
Good adhesion




ซึมซับแรงกระแทก
Shock absorption

เหมาะกับพื้นที่แบบไหนบ้าง ? | Recommend uses



พื้นสนามกีฬา
Sport floor



พื้นห้องออกกำลังกาย
Fitness room



พื้นทางวิ่ง
Runway floor



พื้นสนามเด็กเล่น
Playground flooring

COMPANY PROFILE

ROCKRETE CO.,LTD

ประเภทสินค้า PRODUCT CATEGORY



COMPANY PROFILE

ROCKRETE CO.,LTD

ประเภทสินค้า

PRODUCT CATEGORY

ซีเมนต์ กันซึม

Rocaflex 4™ 400

CEMENT WATERPROOF TOPPING

รอก่าเฟล็กซ์ โฟร์ คืออะไร? | What is ROCAFLEX 4 ?

Rocaflex 4 เป็นกันซึมชนิดซีเมนต์ยืดหยุ่น 2 ส่วนประกอบ มีคุณสมบัติที่ดีมากในการยึดเกาะกับพื้นคอนกรีต ติดตั้งง่ายและทนทาน ปกป้องและป้องกันการรั่วซึมบนพื้นคอนกรีต ผนังก่ออิฐฉาบปูนทั่วไป

Rocaflex 4™ 400 is a 2 component flexible mortar screed waterproofing membrane. Due to its cement based system, Rocaflex 4™ 400 is very good for adhesion with the concrete substrate. Easy to repair and high value product.

คุณสมบัติพิเศษ | Main Properties




รับแรงดันน้ำได้ดี
Good water pressure



ป้องกันน้ำซึมได้ดี
Good waterproofing



ปิดรอยแตกร้าว
Close the crack




ยืดหยุ่นตัวได้ดี
Good flexibility




ผสมรอยได้ดี
Good blending


เหมาะกับพื้นที่แบบไหนบ้าง ? | Recommend uses



บ่อน้ำตก
Waterfall pond



คาน้ำฟ้าอาคาร
Building deck



สระว่ายน้ำ
Swimming pool



ผนังภายนอก
Exterior wall



COMPANY PROFILE

ROCKRETE CO.,LTD

ประเภทสินค้า PRODUCT CATEGORY



COMPANY PROFILE

ROCKRETE CO.,LTD

ประเภทสินค้า

PRODUCT CATEGORY

รอก่าซิล คืออะไร? | What is ROCASYL ?

Rocasyll™ 420 เป็นกั้นซึมอะครีลิกสูตรน้ำพร้อมใช้งานชนิดยืดหยุ่นสูงสำหรับใช้งานทั้งภายในและภายนอก ใช้สำหรับป้องกันและแก้ไขปัญหาคารรั่วซึมของน้ำบริเวณลาดฟ้า หลังคา ระเบียงและผนังได้ดียเยี่ยม มีความทนทานและทนต่อทุกสภาพอากาศ ป้องกันรังสียูวี คงทน กั้นรั่วซึม ป้องกันราดำ สารอินทรีย์โอโรเซเหยต่ำ

Rocasyll™ 420 is a water based elastomeric acrylic polymer waterproofing membrane.

Rocasyll™ 420 provides long term protection on all type of surface, high durability and excellent weather resistance.

คุณสมบัติพิเศษ | Main Properties



ป้องกันน้ำซึมได้ 100%
100% waterproof protection



ทนแสงแดด
Sunlight resistant



ยึดกับพื้นผิวได้ดี
Good adhesion



ไม่ติดลามไฟ
Flame retardant



ปิดรอยร้าว
Good blending




ทนต่อสารเคมี
Chemical resistance


เหมาะกับพื้นที่แบบไหนบ้าง? | Recommend uses



หลังคาบ้าน
Roof house



หลังคาคอนกรีต
Concrete roof



หลังคาเมทัลชีต
Metal sheet roof



ระเบียงภายนอก
Outdoor terrace

กั้นซึมอะครีลิก

Rocasyll™ 420

ACRYLIC WATERPROOF MEMBRANE

COMPANY PROFILE

ROCKRETE CO.,LTD

ประเภทสินค้า

PRODUCT CATEGORY

เซราโค้ท คืออะไร? | What is CERACOAT ?

Ceracoat™440 เป็นอะคริลิกชนิดพิเศษผสมเม็ดอนุกรมไมโครสเฟียร์เซรามิกทรงกลมกลวงชนิดซิลิเกต เพื่อใช้เป็นอนุกรมป้องกันความร้อนได้อย่างดีเยี่ยม Ceracoat™ 440 เป็นอะคริลิกชนิดสูตรน้ำ มีความยืดหยุ่นตัวสูง และยึดเกาะกับพื้นผิวได้หลากหลาย

Ceracoat™440 is an acrylic waterproofing and heat reflective coating which is designed and developed with hollow core borosilicate ceramic micro spheres to reduce and reflect heat and solar radiation.


คุณสมบัติพิเศษ | Main Properties




ลดอุณหภูมิได้ถึง 6 องศา
Reduce the temperature by up to 6 degrees.



ป้องกันน้ำซึม
Prevent water seepage



ไร้รอยต่อ
Seamless



ยืดหยุ่นตัวได้ดี
Good flexibility



ไม่แตกกลาย
No crack



ทนแสงแดด
Sunlight resistant

เหมาะกับพื้นที่แบบไหนบ้าง? | Recommend uses




พื้นดาดฟ้าอาคาร
Building deck



หลังคาเมทัลชีท
Metal sheet roof



หลังคากระเบื้อง
Tiled roof



พื้นระเบียง, ผนัง
Balcony, Wall

CERACOAT™
COOL ROOF 440

COMPANY PROFILE

ROCKRETE CO.,LTD

PROJECT REFERENCE



"ทุกเรื่องพื้น เลือกรหาดูแล แคร่ทุกพื้นผิวเก่า
เสกพื้นผิวใหม่ ลดต้นทุนวันนี้ เพื่อกำไรระยะยาว"

"Choose us to take care of your old surface and
recreate new surfaces. Save costs today for long-term profits"

ROCKRETE
FLOOR SERVICES



บริษัท รัศมีกรีน คอนสตรัคชั่น จำกัด
ROCKRETE CONSTRUCTION CO.,LTD.

87 ถนนเฉลิมพงษ์ แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
87 Chalermphong Road, Saimai Bangkok 10220 THAILAND



LINE ID : @rockrete